




Hälsoenkät för pumi 2016-2017

En sammanfattning av hälsoenkäten som skickades ut till 1130 pumiägare och fick 834 svar, en svarsfrekvens på 74 procent.


Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?

- Mycket gott
- Gott
- Medelgott
- Dåligt
- Mycket dåligt




Är hunden kastrerad?


- JA
- NEJ



Om den är kastrerad, varför?




Hur många år var hunden när den kastrerades?



Har hunden haft hudproblem?


● JA ● NEJ




| Hur visade sig problemen i huden? Symptom? | Top results |
|---|-------------|
| Klåda | 84 |
| Klåda, Håravfall | 26 |
| Håravfall | 17 |
| Klåda, Mjäll | 12 |
| Klåda, Mjäll, Håravfall | 10 |
| Mjäll, Håravfall | 8 |
| Mjäll | 6 |
| Hotspots eksem | 2 |
| Klåda, små utslag | 2 |
| "plitor" /hudinfektion | 1 |
| Blåsor på tassarna, bölder ej varfyllda vätska och blod. | 1 |
| Dåligt hårlag | 1 |
| Har fått eksem när det har varit blött ute i längre perioder. | 1 |

| Vad orsakade hudproblemen/klådan? | Top results |
|---|-------------|
| Annan | 83 |
| Födoämnesallergi | 33 |
| Parasiter | 32 |
| Atopi (luftburen allergi) | 19 |
| Kontaktallergi | 6 |
| Atopi (luftburen allergi), Annan | 5 |
| Parasiter, Annan | 4 |
| Atopi (luftburen allergi), Kontaktallergi | 3 |
| Födoämnesallergi, Atopi (luftburen allergi) | 2 |
| Födoämnesallergi, Atopi (luftburen allergi), Kontaktallergi | 2 |
| Atopi (luftburen allergi), Kontaktallergi, Annan | 1 |
| Födoämnesallergi, Annan | 1 |
| Parasiter, Kontaktallergi | 1 |


Om allergi, hur många år var hunden när problemen debuterade?




Har din hund återkommande problem med ögonen?



Om ja, hur ofta har den ögonproblem?




Diagnoser på hundar med ögonproblem



Av de fem procent som har ögonproblem är ögoninflammationer den vanligaste diagnosen. Tolv hundar har det. Fyra hundar har linsluxation och fyra har grå starr. Tre hundar har skadat hornhinnan och tre har retinal dysplasi. Andra diagnoser är sådana som gäller bara en hund. Det finns t ex en hund med glaukom, en med Y-sömskatarakt och en med Cherry eye.

Har din hund haft mag eller tarmproblem?



Bland dem som har mag- eller tarmproblem är lös avföring och kräkningar de vanligaste problemen. Några får problem vid stress, flera har blivit hjälpta av foderbyte.


Om ja, hur ofta får den mag- eller tarmproblem?

Mindre än 1 gång/år

16.4%

Mer än 1 gång/år

23.9%




Flera gånger/år

59.7%

Är diagnosen på mag- eller tarmproblemet ställd hos veterinär?

Nej

63.6%



Ja

36.4%


Har din hund återkommande problem med halsinfektion?

● JA

● NEJ

2 %

98 %




Har din hund återkommande problem med urinvägsinfektion?

● JA


● NEJ

1 %


99 %




Annand infektion?




Har hunden haft hjärtproblem?




Har hunden någon gång haft någon form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär?




Om ja, hur ofta har den fått kramper?



Hur många år var hunden när den började få kramper?




Har hunden fått diagnosen tumör/cancer?



Om ja, vilken typ av tumör?

- Testikeltumör
- Annan tumör
- Juvertumör




Skelett och leder. Ange om hunden har diagnostiserats med något av följande: HD, ED, Patellaluxation, Perhtes, Osteokondros.

| | |
|--|----|
| HD (höftledsdysplasi) | 36 |
| Patellaluxation (knäledsluxation) | 15 |
| ED (armbågsledsdysplasi) | 7 |
| HD (höftledsdysplasi), ED (armbågsledsdysplasi) | 3 |
| Perhtes (förtvining av höftkula) | 3 |
| Atros | 2 |
| HD (höftledsdysplasi), ED (armbågsledsdysplasi), Patellaluxation (knäledsluxation) | 2 |
| Osteokondros | 2 |
| korsband av | 2 |


(Tabellen visar inte alla resultat på övriga diagnoser där de som svarade fyllt i fritt. Det finns några till med artros, t ex)

| Om hunden har röntgade höfter, vilken grad? | Top results |
|---|-------------|
| A | 171 |
| B | 111 |
| C | 41 |
| A, B | 14 |
| D | 14 |
| B, C | 6 |
| C, D | 4 |
| E | 1 |

Om hunden har en anmärkning på höfter/armbågar, anser du att den har några problem av detta?




Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom?




(Av de 16 pumi som fått diagnosen lever- eller njursjukdom har 15 fått diagnosen i åldern 8-14 år)

Har hunden fått diagnosen diabetes?




De två pumi som fått diabetes fick det vid 9 respektive 11 år.

Har hunden fått diagnosen Addisons sjukdom?




De fem pumi som fått Addisons sjukdom har fått diagnos vid 2, 3, 5 respektive 9 år.

Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbning




Åldern då hormonrubbningen upptäcktes varierar mellan 3 och 10 år.

Har hunden fått diagnosen Cushings sjukdom?



De pumi som fått diagnosen Cushings sjukdom har fått den mellan 5 och 14 års ålder.

Är tiken behandlad för livmoderinflammation?



Svaren är omräknade så att hanhundsägare som kryssat i nej-rutan är borträknade. 7 procent är i förhållande till antal tikar som deltog i undersökningen.

Åldern då tiken behandlats varierar mellan 8 månader och 12 år.

87 procent av tikarna som fick livmoderinflammation opererades.

10 procent opererades inte men fick antibiotikabehandling.


1 tik avlivades.

Har hanhunden fått diagnos prostata sjukdom?


2,5 procent är i förhållande till antalet hanhundar som deltog i undersökningen.

Den vanligaste diagnosen är prostataförstoring.


Hos de flesta hundar som fått prostataproblem har besvären kommit vid sju års ålder eller senare.



Har hunden problem med tandsten?




Har hunden haft tandlossning?



På de pumi som saknar tänder är det vanligast att en eller båda P4 saknas.


Har din hund någon medfödd tandförlust?




Har hunden drabbats av andra sjukdomar?

Här har hundägarna fått fylla i fritt. Här nämns t ex kennelhosta, öroninflammation, tonsillit, borrelia, erhlichia, eosinofilt granulom, diskbråck, ljumskbråck, svamp, kors- och ledbandsskador, hälta.

Beteende. Uppför sig hunden som du förväntade dig?



Har du uppfattat något i hundens beteende som problematiskt?




Av de 324 som svarat att de upplevde något i hundens beteende som problematiskt är de vanligaste svaren skotträdsla och skällighet. På den här frågan har inte funnits några färdiga alternativ, men vi har gått igenom svaren och delat in dem i tre kategorier.

En är **skällighet** och olika beteenden som hunden inte lider av men som blir för mycket för ägaren. Här är hundar som blir väldigt hoppiga när de är glada, hundar som blir som tokiga när de leker med leksaker, hundar som inte ligger lugna om det kommer in främlingar i deras hus eller på deras tomt. Hundar som vallar människor och hundar som vill jaga djur i skogen.


En annan kategori är **skotträdsla** och andra rädslor, t ex för ny miljö eller för främmande människor. Här återfinns hundar som är rädda för att åka bil, är rädda för åska, är rädda för nya människor och hundar som är aggressiva och biter.

Tredje kategorin, annat, är sådant som inte passar in i de andra två. Exempel: en hund skäller på släpkärror, en hund vaktar sin mat mot andra hundar, en hund vill ha sina leksaker för sig själv, en hund kissar inne på nätterna.




Skulle du kunna tänka dig att skaffa ny pumi igen?

● Nej
● Ja



Avslutningsvis: Är du nöjd med ditt val av hundras?

● Nej
● Ja



Har du frågor om hälsoenkäten - vänd dig till någon i SvkFUR:s styrelse. Du hittar kontaktuppgifter på www.svkfur.com